



EAN-Code	5017151616382	5017151621188	4016099562011	4016099562028
Produkt	TDP P9	TDP SP1	TDP XP1	TDP XP2
Einsatzgebiet	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile
Enduserpreis (inkl. MWST)	1'790	699	1'190	1'690
Enduserpreis (exkl. MWST)	1'664	650	1'106	1'571
Gewicht	1.3 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg
Grösse (BxHxT)	210x76x170 mm	270x87x189 mm	270x87x189 mm	270x87x189 mm
Lichtquelle	200 Watt	180 Watt Lampe	180 Watt Lampe	200 Watt Lampe
Lichtstärke	2000 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen
Lebensdauer Lampe	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 3'000 (ECO 4'000)	ca. 3'000 (ECO 4'000)
Auflösung	XGA 1024x768	SVGA 800x600	XGA 1024x768	XGA 1024x768
Kontrast	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja
Lautsprecher	2 Watt mono	2 Watt mono	2 Watt mono	2 Watt mono
Geräusche	34 dB (31 dB ECO-Mode)	32 dB (29 dB ECO-Mode)	32 dB (29 dB ECO-Mode)	32 dB (29 dB ECO-Mode)
Hinweise	Carl Zeiss Objektiv; neuer DLP Chip "BrilliantColor", USB reader (Typ A)	DLP Technologie, Auto Setup, Brilliant Color Technologie	DLP Technologie, Auto Setup, Brilliant Color Technologie	DLP Technologie, Auto Setup, Brilliant Color Technologie
Stärken	Digitale Trapezentzerrung Gewicht, Grösse	Digitale Trapezentzerrung	Digitale Trapezentzerrung , vertikal ± 15°	Digitale Trapezentzerrung , vertikal ± 15°
Zubehör	Fernbedienung, Softcase, RGB Kabel	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase
Lampenmodul	TLP LP20	TLP LV9	TLP LV10	TLP LV10
Garantie	36 Monate	12 Monate	36 Monate	36 Monate



EAN-Code	5017151614517	5017151614500	5017151617372	4016099562042	4016099562059
Produkt	TDP T95	TDP T100	TDP T355	TDP T360	TDP T420
Einsatzgebiet	Performance DLP	Performance DLP	Performance DLP	lieferbar ab August 2008	lieferbar ab August 2008
Enduserpreis (inkl. MWST)	1'690	1'990	auf Anfrage	2'890	3'790
Enduserpreis (exkl. MWST)	1'571	1'849		2'686	3'522
Gewicht	2.9 kg	3.0 kg	4.9 kg	4.3 kg	4.3 kg
Grösse (BxHxT)	300x99x218 mm	300x99x218 mm	340x115x329 mm	338x128x280 mm	338x128x280 mm
Lichtquelle	210 Watt Lampe	275 Watt Lampe	300 Watt Lampe	275 Watt Lampe	275 Watt Lampe
Lichtstärke	2200 ANSI Lumen	2600 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
Lebensdauer Lampe	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)
Auflösung	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
Kontrast	2000:1	2000:1	2'000:1	2000:1	2000:1
Fernbedienung	ja	ja	Maus, Laserpointer	Maus, Laserpointer	Maus, Laserpointer
Lautsprecher	1 Watt mono	1 Watt mono	2 x 4 Watt stereo	1 Watt mono	1 Watt mono
Geräusche	33 dB (31 dB ECO-Mode)	33 dB (31 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)
Hinweise	DLP Technologie, 0.55" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	DLP Technologie, 0.55" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	DLP Technologie, 0.7" DLP Chip, DVI-I, 5 x BNC, RJ45, "Easy-Setup", User Logo, H & V Keystonekorrektur $\pm 45^\circ$	DLP Technologie, 0.7" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	DLP Technologie, 0.7" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down
Stärken	Digitale Trapezentzerrung, Natural Color Enhancer 2, Audio in, Audio out	Digitale Trapezentzerrung, Natural Color Enhancer 2, Audio in, Audio out	Natural Color Enhancer, Black Board, PIP (split), quick start, instant shut down	Natural Color Enhancer 4, Black Board, PIP (split), quick start, instant shut down, vertikale Keystonekorrektur $\pm 40^\circ$	Natural Color Enhancer 4, Black Board, PIP (split), quick start, instant shut down, vertikale Keystonekorrektur $\pm 40^\circ$
Zubehör	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	Fernbedienung, diverse Kabel	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase
Lampenmodul	TLP LW9	TLP LW10	TLP LW14	TLP LW23	TLP LW23
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate



EAN-Code	5017151606109	5017151616283	5017151617358	501715167334	5017151615002	5017151617853
Produkt	TLP X4500	TLP SX3500	TLP X3000 A	TLP X2500 A	TLP X2000	TLP WX2200
Einsatzgebiet	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD
Enduserpreis (inkl. MWST)	5'990	6'990	2'190	1'590	1'690	1'690
Enduserpreis (exkl. MWST)	5'567	6'496	2'035	1'478	1'571	1'571
Gewicht	7,7 kg	7,7 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg
Grösse (BxHxT)	420x160x310 mm	420x160x310 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm
Lichtquelle	310 Watt	310 Watt	0	210 Watt Lampe	210 Watt Lampe	210 Watt Lampe
Lichtstärke	4500 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen
Lebensdauer Lampe	ca. 2000 Arbeitsstunden	ca. 2000 Arbeitsstunden	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)
Auflösung	XGA 1024x768	SXGA+ 1440x1050	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024x768	W-XGA 1280x800
Kontrast	750:1	750:1	600:1	600:1	600:1	400:1
Fernbedienung	Maus, Laserpointer	Maus, Laserpointer	ja	ja	ja	ja
Lautsprecher	ja	ja	1 Watt	1 Watt	1 Watt	1 Watt
Geräusche	39 dB (35 dB ECO-Mode)	39 dB (35 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)
Hinweise	lichtstärkste Produkt im TOSHIBA Lineup	SXGA+ Auflösung, ideal für CAD Anwendungen	LCD Technologie, 0.61" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down, NCE3	LCD Technologie, 0.61" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down, NCE3	LCD Technologie, 0.61" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	LCD Technologie, 0.61" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down, NCE3
Stärken	ECO-Mode, motorisierte Fokus- und Lensshift Einstellung	ECO-Mode, motorisierte Fokus- und Lensshift Einstellung	abnehmbares Kontroll-Panel, Zoomverhältnis 1.2	abnehmbares Kontroll-Panel, Zoomverhältnis 1.2	abnehmbares Kontroll-Panel, Zoomverhältnis 1.2	neue LCD Panels mit einer 16:10 Auflösung (Notebook)
Zubehör	Fernbedienung, Abdeckung, diverse Kabel	Fernbedienung, Abdeckung, diverse Kabel	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase
Lampenmodul	TLP LX45	TLP LX45	TLP LW11	TLP LW11	TLP LW11	TLP LW11
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate



EAN-Code	5017151616412	5017151616405	5017151614944	5017151614937	5017151617389	4016099562066
Produkt	TDP EX20	TDP EW25	TDP TW95	TDP TW100	TDP TW355	TDP TW420
Einsatzgebiet	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	lieferbar ab August 2008
Enduserpreis (inkl. MWST)	2'390	2'990	2'190	2'590	auf Anfrage	4'290
Enduserpreis (exkl. MWST)	2'221	2'779	2'035	2'407		3'987
Gewicht	4.2 kg	4.2 kg	2.9 kg	3.0 kg	5.5 kg	4.3 kg
Grösse (BxHxT)	338x132x267 mm	338x132x267 mm	300x99x218 mm	300x99x218 mm	340x115x329 mm	338x128x280 mm
Lichtquelle	275 Watt Lampe	275 Watt Lampe	210 Watt Lampe	275 Watt Lampe	300 Watt	275 Watt
Lichtstärke	2300 ANSI Lumen	2600 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2600 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
Lebensdauer Lampe	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)
Auflösung	XGA 1024x768	W-XGA 1280x800	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
Kontrast	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	Maus, Laserpointer	Maus, Laserpointer
Lautsprecher	1 Watt mono	1 Watt mono	1 Watt mono	1 Watt mono	2 x 4 Watt stereo	1 Watt mono
Geräusche	32 dB (29 dB ECO-Mode)	32 dB (29 dB ECO-Mode)	33 dB (31 dB ECO-Mode)	33 dB (31 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)
Hinweise	extrem witwinkliger Projektor, neuer BrilliantColor Chip, Instant shut down	extrem witwinkliger Projektor, neuer BrilliantColor Chip, Instant shut down	DLP Technologie, 0.55" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	DLP Technologie, 0.55" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	DLP Technologie, 0.7" DLP Chip, DVI-I, 5 x BNC, RJ45, "Easy-Setup", User Logo, mit W-LAN, USB, auto focus	DLP Technologie, 0." Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down
Stärken	VISTA wireless eingebaut, USB Anschluss, RJ45 Anschluss für Bildübertragung	VISTA wireless eingebaut, USB Anschluss, RJ45 Anschluss für Bildübertragung	Digitale Trapezentzerrung, Natural Color Enhancer 2, Audio in, Audio out	Digitale Trapezentzerrung, Natural Color Enhancer 2, Audio in, Audio out	Natural Color Enhancer, Black Board, PIP (split), quick start, instant shut down	Natural Color Enhancer 4, Black Board, PIP (split), quick start, instant shut down, vertikale Keystonekorrektur ± 45°
Zubehör	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase
Lampenmodul	TLP LW15	TLP LW15	TLP LW9	TLP LW10	TLP LW14	TLP LW23
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate



EAN-Code	5017151617365	5017151613947
Produkt	TLP XC3000 A	TLP C001
Einsatzgebiet	Kamera	Kamera
Enduserpreis (inkl. MWST)	2'790	1'190
Enduserpreis (exkl. MWST)	2'593	1'106
Gewicht	2.8 kg	1.9 kg
Grösse (BxHxT)	288x92x247 mm	340x270x80 mm
Lichtquelle	210 Watt Lampe	integrierte LED Lampe
Lichtstärke	3000 ANSI Lumen	-
Lebensdauer Lampe	ca. 2'000 (ECO 3'000)	-
Auflösung	XGA 1024x768	QXGA 2048x768
Kontrast	600:1	-
Fernbedienung	ja	ja
Lautsprecher	1 Watt	-
Geräusche	34 dB (29 dB ECO-Mode)	-
Hinweise	LCD Technologie, 0.61" Chip, Eco Mode, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down	Externe Dokumentenkamera für TOSHIBA Projektoren (keine Funktionsgarantie bei Fremdprodukten)
Stärken	integrierte Aufsichtkamera 3 Mio. effektive Pixel	Effektive Pixelauflösung von 2048x1536, 400% Zoom Funktion
Zubehör	RGB- und Stromkabel, Fernbedienung, Softcase	Softcase, Datenkabel und Fernbedienung
Lampenmodul	TLP LW11	-
Garantie	36 Monate	12 Monate

EAN-Code						
Produkt	TLP L3	TLP L6	TLP L7	TLP L8	TLP L 55	TLP L78
Einsatzgebiet	Lampe zu TLP 710 / 711	Lampe zu TLP 450/451/650E/651E/670E/	Lampe zu TLP 770 / 771	Lampe zu TLP MT1/650Z/651Z MT1E+Z MT3E	Lampe zu TLP 250/251/260/261 550/551/560/561	Lampe zu TLP 780 / 781 / 380
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	798	798	798	798
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	742	742	742	742

EAN-Code						
Produkte	TLP L79	TLP L B2	TLP L B2P	TDP LD1	TDP LD2	TDP LF1
Einsatzgebiet	Lampe zu TLP 790 / 791	Lampe zu TLP B2	Lampe zu TLP B2 Ultra /Ultra S	Lampe zu TDP D1	Lampe zu TDP D2	Lampe zu TDP F1
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	798	980	980	1'290
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	742	911	911	1'199

EAN-Code						
Produkte	TDP LF1+	TLP LF6	TLP LU6	TLP LX10	TLP LX40	TLP LX45
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP F1+	Lampe zu TLP 670EF/671EF/680E/681E	Lampe zu TLP 660/661E/470/471Z	Lampe zu TLP X10/X11/X20/X21/MT7	Lampe zu TLP X4100E	Lampe zu TLP X4500/SX3500
Enduserpreis (inkl. MWST)	1'198	798	798	798	798	980
Enduserpreis (exkl. MWST)	1'113	742	742	742	742	911

EAN-Code						
Produkt	TLP LV1	TLP LV2	TLP LV3	TLP LV4	TLP LV5	TLP LV6
Einsatzgebiet	Lampe zu TLP T50/S30	Lampe zu TLP S40 / S70 / T60M / T61M / T70M	Lampe zu TLP S10	Lampe zu TDP S20	Lampe zu TDP S25 / T40 / T30	Lampe zu TDP S8 / T8 / T9
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	598	598	598	598
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	556	556	556	556

EAN-Code						
Produkte	TLP LV7	TLP LV8	TLP LV9	TLP LV10	TLP LV11	
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP S35	Lampe zu TDP T45	Lampe zu TDP SP1	Lampe zu TDP XP1 / XP2	Jan 00	
Enduserpreis (inkl. MWST)	598	598	448	448	0	
Enduserpreis (exkl. MWST)	556	556	416	416	0	

EAN-Code						
Produkte	TLP LMT5	TDP LMT8	TDP LMT10	TLP LMT20	TDP LMT50	TLP LMT70
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP MT5	Lampe zu TDP MT8	Lampe zu TDP MT100	Lampe zu TDP MT200 / MT400	Lampe zu TDP MT500	Lampe zu TDP MT700
Enduserpreis (inkl. MWST)	963	980	980	798	798	798
Enduserpreis (exkl. MWST)	895	911	911	742	742	742

EAN-Code						
Produkt	TLP LW1	TLP LW2	TLP LW3	TLP LW3A	TLP LW5	TLP LW6
Einsatzgebiet	Lampe zu TLP T700/701/500/501/400/401	Lampe zu TLP T520/521/620/621/720/721	Lampe zu TDP T98 / T90/ TW90 / T91 / T80	Lampe zu TDP T90A/ TW90A/ T91A	Lampe zu TDP S80	Lampe zu TDP T250 / TDP TW300
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	798	798	798	798
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	742	742	742	742

EAN-Code						
Produkte	TLP LW7	TLP LW9	TLP LW10	TLP LW11	TLP LW12	TLP LW13
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP P75	Lampe zu TDP T95/TW95	Lampe zu TDP T100/TW100	Lampe zu TLP X2000/XD2000/X2500 X2500A/XC2500/X3000A/X D3000/XC3000A/WX2200	Lampe zu TLP X3000 / XC3000	Lampe zu TDP T350 / TW350
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	798	598	798	798
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	742	556	742	742

EAN-Code						
Produkte	TLP LW14	TLP LW15	TLP LW23	TLP LW25		
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP T355 / TW355	Lampe zu TDP EX20 / EW25	Lampe zu TDP T360 / T420 / TW420	Lampe zu TDP WX5400		
Enduserpreis (inkl. MWST)	798	798	798	0		
Enduserpreis (exkl. MWST)	742	742	742	0		

EAN-Code						
Produkt	TDP LP4	TLP LP5	TLP LP6	TLP LP8	TLP LP20	
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP P4	Lampe zu TDP P5	Lampe zu TDP P6	Lampe zu TDP P8	Lampe zu TDP P9	
Enduserpreis (inkl. MWST)	980	980	980	798	798	
Enduserpreis (exkl. MWST)	911	911	911	742	742	

EAN-Code						
Produkte	TLP L1	TLP L2	TLP L3			
Einsatzgebiet	Lampe zu TLP 310/311/410/411	Lampe zu TLP 510/511/570/571	Lampe zu TLP 710 / 711			
Enduserpreis (inkl. MWST)	698	698	798			
Enduserpreis (exkl. MWST)	649	649	742			

EAN-Code						
Produkte	TLP LS9					
Einsatzgebiet	Lampe zu TDP S9					
Enduserpreis (inkl. MWST)	598					
Enduserpreis (exkl. MWST)	556					



EAN-Code			
Produkt	TLP Set A (kurz)	TLP Set B (lang)	TLP Set D (ESP)
Einsatzgebiet	Universal-Deckenhalterung, Gelenk mit 3D Neigung, fix 12 cm	Universal-Deckenhalterung, Gelenk mit 3D Neigung, verstellbar 45-65 cm	Universal-Wandhalterung, Gelenk mit 3D Neigung, verstellbar 45-65 cm
Modell	passend für alle Modelle	passend für alle Modelle	passend für ESP Modelle
Enduserpreis (inkl. MWST)	398	498	498
Enduserpreis (exkl. MWST)	370	463	463



EAN-Code				
Produkt	TLP WF2	TLP LSZ2	TLP LLZ4	TLP LUZ1
Einsatzgebiet	Short fix Zoom für TLP X4500 F= 2.3 f=16 mm	Short Throw Zoom für TLP X4500, motorisiert F= 2.2 - 2.8 f=23-31 mm	Long Throw Zoom für TLP X4500, motorisiert F= 2.1 - 2.6 f=46-82 mm	Ultra Long Throw Zoom für TLP X4500, motorisiert F= 2.2 - 3.0 f=80-144 mm
Enduserpreis (inkl. MWST)	4'490	4'490	4'490	5'490
Enduserpreis (exkl. MWST)	4'173	4'173	4'173	5'102