



EAN-Code	5017151616382	5017151621188	4016099562011	4016099562028
Prodotti	TDP P9	TDP SP1	TDP XP1	TDP XP2
	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	1'790	699	1'090	1'390
Prezzo al cliente (IVA escluda)	1'664	556	1'013	1'292
Peso	3.0 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Dimensioni (LxAxP)	285x98x254 mm	270x148x98 mm	270x148x98 mm	270x148x98 mm
Tipo Lampada	180 Watt Lampe	180 W	180 W	180 W
Luminosità	2000 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2700 ANSI Lumen
Durata lampada	ca. 2'000 (ECO 3'000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)
Risoluzione	SVGA 800x600	SVGA 800x600	XGA 1024x768	XGA 1024x768
Contrasto	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Telecomando	ja	si	si	si
Altoparlante	1 Watt	2 Watt mono	nein	2 Watt mono
Emissione acustica	34 dB (31 dB ECO-Mode)	34 dB (31 dB ECO-Mode)	34 dB (31 dB ECO-Mode)	34 dB (31 dB ECO-Mode)
Caratteristici	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale
Funzioni speciali	ECO mode, Kensington-Lock, mode proiezione fronte e retro	Tecnologia BrilliantColor	Tecnologia BrilliantColor	Tecnologia BrilliantColor
Accessori in dotazione	Telecomando con batterie, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida
Lampada di ricambio	TLP LV7	TLP LV9	TLP LV9	TLP LV9
Garanzia	36 mesi	12 mesi	24 mesi	24 mesi



EAN-Code	5017151614517	5017151614500	5017151617372	4016099562042	4016099562059
Prodotti	TDP T95	TDP T100	TDP T355	TDP T360	TDP T420
	Performance DLP	Performance DLP	Performance DLP	lieferbar ab August 2008	lieferbar ab August 2008
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	1'690	1'990	su richiesta	2'890	3'790
Prezzo al cliente (IVA escluda)	1'571	1'849		2'686	3'522
Peso	2.9 kg	3.0 kg	4.9 kg	4.3 kg	4.3 kg
Dimensioni (LxAxP)	300x218x99 mm	300x218x99 mm	340x115x329 mm	338x132x267 mm	338x132x267 mm
Tipo Lampada	210 W	210 W	300 W	220 Watt Lampe	275 Watt Lampe
Luminosità	2'200 ANSI Lumen	2600 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3600 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
Durata lampada	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)
Risoluzione	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
Contrasto	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Telecomando	si	si	si	si	si
Altoparlante	1 W	1 W	2 x 4 W stereo	1 Watt	1 Watt
Emissione acustica	35 dB (32 dB ECO-Mode)	35 dB (32 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)
Caratteristiche	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale, nuovo "Natural Color Enhancer2" ottimizza la resa cromatica	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale, nuovo "Natural Color Enhancer2" ottimizza la resa cromatica	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale/orizzontale, "Natural Color Enhancer" ottimizza la resa cromatica	Tecnologia DLP, 0.7" chip, Keystone correzione verticale/orizzontale, "Natural Color Enhancer 4" ottimizza la resa cromatica	Tecnologia DLP, 0.7" chip, Keystone correzione verticale/orizzontale, "Natural Color Enhancer 4" ottimizza la resa cromatica
Funzioni speciali	Funzione password, blocco tastiera, ECO mode	Funzione password, blocco tastiera, ECO mode	ECO mode, funzione lavagna, funzione sicurezza, funzione Picture-in-Picture	ECO mode, funzione lavagna, funzione sicurezza, funzione Picture-in-Picture	ECO mode, funzione lavagna, funzione sicurezza, funzione Picture-in-Picture
Accessori in dotazione	Telecomando con batterie, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida
Lampada di ricambio	TLP LV6	TLP LW3A	TLP LW13	TLP LW23	TLP LW23
Garanzia	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi



EAN-Code	5017151606109	5017151616283	5017151617358	501715167334	5017151615002	5017151617853
Prodotti	TLP X4500	TLP SX3500	TLP X3000 A	TLP X2500 A	TLP X2000	TLP WX2200
	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD	Performance LCD
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	5'990	6'990	2'190	1'590	1'690	1'690
Prezzo al cliente (IVA escluda)	5'567	6'496	2'035	1'478	1'571	1'571
Peso	7,7 kg	7,7 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg
Dimensioni (LxAxP)	420x310x160 mm	420x310x160 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm	288x92x247 mm
Tipo Lampada	310 W	310 W	210 Watt Lampe	210 Watt Lampe	210 Watt Lampe	210 Watt Lampe
Luminosità	4500 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen
Durata lampada	fino a 2000 h	fino a 2000 h	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)
Risoluzione	XGA 1024x768	SXGA+ 1400 x 1050	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 1024x768	W-XGA 1280x800
Contrasto	750:1	750:1	600:1	600:1	600:1	400:1
Telecomando	si	si	si	si	si	si
Altoparlante	si	si	1 W	1 W	1 W	1 W
Emissione acustica	39 dB (35 dB ECO-Mode)	39 dB (35 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)	34 dB (29 dB ECO-Mode)
Caratteristiche	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale e orizzontale	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale e orizzontale, risoluzione perfetta per CAD	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale, funzioni di sicurezza, user logo, password, Natural Color Enhancer3	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale, funzioni di sicurezza, user logo, password, Natural Color Enhancer3	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale, funzioni di sicurezza, user logo, password	Tecnologia LCD, Keystone correzione verticale, funzioni di sicurezza, user logo, password, Natural Color Enhancer3
Funzioni speciali	Zoom, Lens shift e fuoco motorizzati, objective intercambiabile	Zoom, Lens shift e fuoco motorizzati, objective intercambiabile	Pannello di controllo estraibile	Pannello di controllo estraibile	Pannello di controllo estraibile	Pannello di controllo estraibile
Accessori in dotazione	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida
Lampada di ricambio	TLP LX45	TLP LX45	TLP LW12	TLP LW11	TLP LW11	TLP LW11
Garanzia	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi



EAN-Code	5017151616412	5017151616405	5017151614944	5017151614937	5017151617389	4016099562066
Prodotti	TDP EX20	TDP EW25	TDP TW95	TDP TW100	TDP TW355	TDP TW420
	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	Performance W-LAN	lieferbar ab August 2008
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	2'390	2'990	2'190	2'590	su richiesta	4'290
Prezzo al cliente (IVA escluda)	2'221	2'779	2'035	2'407		3'987
Peso	4.0 kg	4.0 kg	2,9 kg	3,0 kg	5,1 kg	4.3 kg
Dimensioni (LxAxP)	338x132x267 mm	338x132x267 mm	283x101x275 mm	300x99x218 mm	340x115x329 mm	338x128x280 mm
Tipo Lampada	275 Watt Lampe	275 Watt Lampe	210 W	275 W	300 W	275 Watt
Luminosità	2000 ANSI Lumen	2500 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	2'200 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
Durata lampada	fino a 2000 h (ECO 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	ca. 2000 h (éco 3000)	ca. 2000 h (éco 3000)	fino a 2000 h (ECO 3000)	ca. 2'000 (ECO 3'000)
Risoluzione	XGA 1024x768	W-XGA 1280x800	XGA 1024x768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
Contrasto	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Telecomando	si, laserpointer	si, laserpointer	si	si	si	si
Altoparlante	1 Watt mono	1 Watt mono	1 W	1 W	2 x 4 W stereo	1 Watt mono
Emissione acustica	32 dB (29 dB ECO-Mode)	32 dB (29 dB ECO-Mode)	33 dB (31 dB ECO-Mode)	33 dB (31 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)	31 dB (28 dB ECO-Mode)
Caratteristiche	nuovo DLP Chip "BrilliantColor" di Texas per colori realistica	nuovo DLP Chip "BrilliantColor" di Texas per colori realistica, nuovo resolutione perfecto per l'utisiatione con un notebbbook	Technologie DLP, 0.55" Chip, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down, W-LAN con g-standard	Technologie DLP, 0.55" Chip, Panel Lock, Password Function, User Logo, Instant shut down, W-LAN con g-standard	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale, "Natural Color Enhancer" ottimizza la resa cromatica	Tecnologia DLP, Keystone correzione verticale/orizzontale, "Natural Color Enhancer 4" ottimizza la resa cromatica
Funzioni speciali	wireless VISTA integrata, connetione RJ45, focale ultra corte, USB slot	wireless VISTA integrata, connetione RJ45, focale ultra corte, USB slot	Keystone correzione verticale, Natural Color Enhancer 2, Power Zoom, Auto Focus	Keystone correzione verticale, Natural Color Enhancer 2, Power Zoom, Auto Focus	Predisposto Wireless (IEEE 802.11b/g) e dotato di ingressi USB, PC card slot e rete LAN (RJ45)	Predisposto Wireless (IEEE 802.11b/g) e dotato di ingressi USB e rete LAN (RJ45)
Accessori in dotazione	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida
Lampada di ricambio	TLP LW15	TLP LW15	TLP LW9	TLP LW10	TLP LW13	TLP LW23
Garanzia	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi



EAN-Code	5017151617365	5017151613947
Prodotti	TLP XC3000 A	TLP C001
	Kamera	Kamera
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	2'790	990
Prezzo al cliente (IVA escluda)	2'593	920
Peso	4.0 kg	1.9 kg
Dimensioni (LxAxP)	370x92x249 mm	340x270x80 mm
Tipo Lampada	210 Watt Lampe	LED lampada integrata
Luminosità	2500 ANSI Lumen	0
Durata lampada	fino a 2000 h (ECO 3000)	0
Risoluzione	XGA 1024x768	QXGA 2048x768
Contrasto	600:1	0
Telecomando	si	si
Altoparlante	1 W	0
Emissione acustica	34 dB (29 dB ECO-Mode)	0
Caratteristiche	3 milioni di pixel CMOS Sensor) per la presentazione diventa più flessibile	3 milioni di pixel CMOS Sensor) per la presentazione diventa più flessibile
Funzioni speciali	zoom fino al 400%, braccio orientabile 360°, testina con LED, Pannello di controllo estraibile	zoom fino al 400%, braccio orientabile 360°, testina con LED
Accessori in dotazione	Telecomando con batterie e puntatore laser, cavo RGB, cavo alimentazione, borsa morbida	Telecomando, cavo VGA (2 m), alimentatore borsa
Lampada di ricambio	TLP LW11	0
Garanzia	36 mesi	12 mesi

EAN-Code						
Prodotti	TLP L3	TLP L6	TLP L7	TLP L8	TLP L 55	TLP L78
	Lampada per TLP 710 / 711	Lampada per TLP 450/451/650E/651E /670E/ 671E	Lampada per TLP 770 / 771	Lampada per TLP MT1/650Z/651Z MT1E+Z MT3E	Lampada per TLP 250/251/260/261 550/551/560/561	Lampada per TLP 780 / 781 / 380
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	798	798	798	798
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	742	742	742	742

EAN-Code						
Prodotti	TLP L79	TLP L B2	TLP L B2P	TDP LD1	TDP LD2	TDP LF1
	Lampada per TLP 790 / 791	Lampada per TLP B2	Lampada per TLP B2 Ultra /Ultra S	Lampada per TDP D1	Lampada per TDP D2	Lampada per TDP F1
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	798	980	980	1'290
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	742	911	911	1'199

EAN-Code						
Prodotti	TDP LF1+	TLP LF6	TLP LU6	TLP LX10	TLP LX40	TLP LX45
	Lampada per TDP F1+	Lampada per TLP 670EF/671EF/680E/681E	Lampada per TLP 660/661E/470/471Z	Lampada per TLP X10/X11/X20/X21/MT7	Lampada per TLP X4100E	Lampada per TLP X4500
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	1'198	798	798	798	798	980
Prezzo al cliente (IVA escluda)	1'113	742	742	742	742	911

EAN-Code						
Prodotti	TLP LV1	TLP LV2	TLP LV3	TLP LV4	TLP LV5	TLP LV6
	Lampada per TLP T50/S30	Lampada per TLP S40 / S70 / T60M / T61M /T70M	Lampada per TLP S10	Lampada per TDP S20	Lampada per TDP S25 / T40 / T30	Lampada per TDP S8 / T8 / T9
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	598	598	598	598
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	556	556	556	556

EAN-Code					
Prodotti	TLP LV7	TLP LV8	TLP LV9	TLP LV10	TLP LV11
	Lampada per TDP S35	Lampada per TDP T45	Lampada per TDP SP1	Lampada per TDP XP1	Lampada per TDP XP2
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	598	598	448	448	0
Prezzo al cliente (IVA escluda)	556	556	416	416	0

EAN-Code						
Prodotti	TLP LMT5	TDP LMT8	TDP LMT10	TLP LMT20	TDP LMT50	TLP LMT70
	Lampada per TDP MT5	Lampada per TDP MT8	Lampada per TDP MT100	Lampada per TDP MT200 / MT400	Lampada per TDP MT500	Lampada per TDP MT700
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	963	980	980	798	798	798
Prezzo al cliente (IVA escluda)	895	911	911	742	742	742

EAN-Code						
Prodotti	TLP LW1	TLP LW2	TLP LW3	TLP LW3A	TLP LW5	TLP LW6
	Lampada per TLP T700/701/500/501/400/401	Lampada per TLP T520/521/620/621/720/721	Lampada per TDP T98 / T90/ TW90 / T91 / T80	Lampada per TDP T90A/ TW90A/ T91A	Lampada per TDP S80	Lampada per TDP T250 / TDP TW300
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	798	798	798	798
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	742	742	742	742

EAN-Code						
Prodotti	TLP LW7	TLP LW9	TLP LW10	TLP LW11	TLP LW12	TLP LW13
	Lampada per TDP P75	Lampada per TDP T95/TW95	Lampada per TDP T100/TW100	Lampada per TLP X2000/XD2000 X2500 / XC2500 / X3000A WX2200	Lampada per TLP X3000 / XC3000	Lampada per TLP T350 / TW350
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	798	598	798	798
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	742	556	742	742

EAN-Code				
Prodotti	TLP LW14	TLP LW15	TLP LW23	TLP LW25
	Lampada per TDP T355 / TW355	Lampada per TDP EX20 / EW25	Lampada per TDP T420 / TW220	Lampada per TLP WX5400
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	798	798	798	0
Prezzo al cliente (IVA escluda)	742	742	742	0

EAN-Code					
Prodotti	TDP LP4	TLP LP5	TLP LP6	TLP LP8	TLP LP20
	Lampada per TDP P4	Lampada per TDP P5	Lampada per TDP P6	Lampada per TDP P8	Lampada per TDP P9
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	980	980	980	798	798
Prezzo al cliente (IVA escluda)	911	911	911	742	742

EAN-Code					
Prodotti	TLP L1	TLP L2	TLP L3		
	Lampada per TLP 310 / 311 / 410 / 411	Lampada per TLP 510 / 511 / 570 / 571	Lampada per TLP 710 / 711		
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	698	698	798		
Prezzo al cliente (IVA escluda)	649	649	742		

EAN-Code	
Prodotti	TLP LS9
	Lampada per TDP S9
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	598
Prezzo al cliente (IVA escluda)	556



EAN-Code			
Prodotti	TLP Set A (kurz)	TLP Set B (lang)	TLP Set D (ESP)
	Staffa per montaggio a soffitto, 12 cm fix	Staffa per montaggio a soffitto, regolabile 45-61 cm	Staffa per montaggio a soffitto specialmente per ESP prodotti, regolabile 80-120cm
Modell			
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	398	498	498
Prezzo al cliente (IVA escluda)	370	463	463



EAN-Code				
Prodotti	TLP WF2	TLP LSZ2	TLP LLZ4	TLP LUZ1
	Short fix Zoom per TLP X4500 F= 2.3 f=16 mm	Short Throw Zoom per TLP X4500 motorizzato F= 2.2 - 2.8 f=23-31 mm	Long Throw Zoom per TLP X4500 motorizzato F= 2.1 - 2.6 f=46-82 mm	Ultra Long Throw Zoom per TLP X4500 motorizzato F= 2.2 - 3.0 f=80-144 mm
Prezzo al cliente (IVA inclusa)	4'490	4'490	4'490	5'490
Prezzo al cliente (IVA escluda)	4'173	4'173	4'173	5'102